GUIDED BIOFILM THERAPY®

EN – ENGLISH

Before you use this product, please read and follow the recommendations in the instruction manual carefully. Pay particular attention to the safety precautions.

This Product is available in Berry and Mint Flavours.

Intended use
Clinicians recommend ARIFOAM® to protect the teeth and to provide a smooth and fresh feeling following GBT treatment.

Indications
This product is indicated for use as part of the Guided Biofilm Therapy (GBT) protocol: prophylaxis to protect against caries and periodontal disease, aiming to remove biofilm. The tooth. ARIFOAM® protects the teeth, cures for the gingival and provides a fresh feeling in the mouth following treatment.

Intended user
This product is only intended for professional purposes and for use by dentists, dental therapists and dental hygienists.

Intended patient groups
This product is not intended for use on children under 7 years of age.

Intended patient groups for ARIFOAM® Mint
Version 1.
For Adults only.

Basic safety precautions
Do not swallow.

Danger: Extremely Flammable Aerosol.
Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not puncture or burn, even after use.

Disposal
Dispose of the contents/ container in accordance with local / regional / national / international regulations.

BG – БЪЛГАРСКИ

Преди да използвате този продукт, моля, внимателно е следвайте препоръките в ръководството за употреба. Обърнете специално внимание на предпазните мерки.

Този продукт е наличен с аромати горски плодове и мента.

Предназначение
Клиничните специалисти препоръчват ARIFOAM® за защита на зъбите и за оскъпяване на сивия и прясно усещане след лечение с направляваща терапия с биофилм (GBT). Зъбът. ARIFOAM® предпазва зъбите, лекува ги за венците и осигурява свежо усещане в устата след процедурата.

Показания
Този продукт е предназначен за употреба след Guided Biofilm Therapy (GBT): Профилактика срещу кариес и пародонтит, с цел премахване на биофилм. Зъбът. ARIFOAM® запазва зъбите, лекува ги за венците и осигурява свежо усещане в устата след процедурата.

Предназначен потребител
Само за професионални цели и за употреба от специалисти в областта на стоматологията.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Само за възрастни.

Основни предпазни мерки за безопасност
Да не се поглъща.

Опасност: Изключително запалим аерозол.
Флакон под налягане: може да се пукне при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Да не се пуши. Да не се пръска по пожара на открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте или изгаряйте дори след употребата. Да се съхранява на добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка излагане на слънце. Да не се излага на температури над 50 °C/ 122 °F. При недостатъчна вентилация е възможно образуване на експлозивни пари. Да се гледа далеч от достъпа на деца.

Нежелани реакции и противопоказания
Натрошаването на хлорид (CPC) и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции. Прекомерното поглъщане на материал може да причини гадене и повръщане.

Нежелани реакции и противопоказания за ARIFOAM® с аромат на мента
Натрошаването на хлорид (CPC), ментолът и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции.
Прекомерното поглъщане на материала може да причини гадене и повръщане. ARIFOAM® с аромат на мента е предназначен за употреба от лица над 7-годишна възраст.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Само за възрастни.

Основни предпазни мерки за безопасност
Не се поглъща.

Опасност: Изключително запалим аерозол.
Флакон под налягане: може да се пукне при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Да не се пуши. Да не се пръска по пожара на открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте или изгаряйте дори след употребата. Да се съхранява на добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка излагане на слънце. Да не се излага на температури над 50 °C/ 122 °F. При недостатъчна вентилация е възможно образуване на експлозивни пари. Да се гледа далеч от достъпа на деца.

Нежелани реакции и противопоказания
Натрошаването на хлорид (CPC) и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции.
Прекомерното поглъщане на материала може да причини гадене и повръщане.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Натрошаването на хлорид (CPC), ментолът и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции.
Прекомерното поглъщане на материала може да причини гадене и повръщане. ARIFOAM® с аромат на мента е предназначен за употреба от лица над 7-годишна възраст.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Само за възрастни.

Основни предпазни мерки за безопасност
Не се поглъща.

Опасност: Изключително запалим аерозол.
Флакон под налягане: може да се пукне при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Да не се пуши. Да не се пръска по пожара на открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте или изгаряйте дори след употребата. Да се съхранява на добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка излагане на слънце. Да не се излага на температури над 50 °C/ 122 °F. При недостатъчна вентилация е възможно образуване на експлозивни пари. Да се гледа далеч от достъпа на деца.

Нежелани реакции и противопоказания
Натрошаването на хлорид (CPC) и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции.
Прекомерното поглъщане на материала може да причини гадене и повръщане.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Натрошаването на хлорид (CPC), ментолът и натриевият флуорид могат да причинят алергични реакции.
Прекомерното поглъщане на материала може да причини гадене и повръщане. ARIFOAM® с аромат на мента е предназначен за употреба от лица над 7-годишна възраст.

Целева група пациенти за ARIFOAM® с аромат на мента
Само за възрастни.

Указания за употреба
Бутната е алкалирана. Преди да използвате за първи път, проверете дозата на бутната.

Препоръки за употреба
Информация: Ежедневно натискане на дозата ще отвели достатъчно количество за ARIFOAM® на едно нанасяне (приблизително с размер на орех).
1. Отстранете предпазната капачка от флакона.
2. Разклатете флакона поне 10 секунди преди всяка употреба.
3. Дръжте кутията с главата надолу по време на изплакване.
4. Бавно натиснете дозата.
5. Нанесете ARIFOAM® всеки зъб, като го разпределите с четка.
6. Оставете нанесения на всяко предмолар. Да не се изплаква.

Информация: За да се гарантира ефективността на продукта, инструктирайте пациента да не яде, пие или изплаква устата за поне 30 минути след нанасяне.

Изхвърляне
Съдържанието/съдържанието/фланша в съответствие с местните/национални/ международните разпоредби.

CS – ČEŠTINA

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte a dodržujte doporučení uvedená v návodu k použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením.

Tento výrobek je dodáván s příchutěmi bobule a máta.

Určené použití
Lékaři doporučují ARIFOAM® k ochraně zubů a pro hladký a svěží pocit po GBT ošetření.

Indikace
Výrobek je určen k použití při ošetření Guided Biofilm Therapy (GBT): Prevence zubního kazu a parodontálních onemocnění s cílem zachovat přirozených zubů. Výrobek ARIFOAM chrání zuby, pečuje o dásně a po ošetření zajišťuje svěží pocit v ústech.

Určený uživatel
Výrobek je určen pouze pro profesionální účely a pouze zubním lékařům a dentálními hygienistkami.

Určené skupiny pacientů
Tento výrobek není určen pro použití u dětí mladších 7 let.

Určené skupiny pacientů u verze výrobku ARIFOAM® s příchutí máty
Pouze pro dospělé.

Základní bezpečnostní opatření
Nepolykejte.

Nebezpečí: Vysoce hořlavý aerosol.
Nádoba pod tlakem: při zahřátí může dojít k roztržení. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných hořlavých zdrojů. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený plamen ani jiný hořlavý zdroj. Nepropichujte ani nepalte, a to ani po použití. Uchovávejte na dobře větraném místě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Chraňte před přímým sluncem. Nevystavujte účinkům teplot vyšších od 50 °C/122 °F. Bez dostatečného větrání je možný vznik výbušných směsí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nežádoucí účinky a kontraindikace
Cetylpyridin chlorid (CPC) a fluorid sodný mohou způsobit alergické reakce.
Vzdálené od zdrojů materiálu může způsobit nevolnost a zvracení.

Nežádoucí účinky a kontraindikace pro verzi výrobku ARIFOAM® s příchutí máty
Cetylpyridin chlorid (CPC), mentol a fluorid sodný mohou způsobit alergické reakce. Nadměrné požití materiálu může způsobit nevolnost a zvracení. Verze výrobku ARIFOAM® s příchutí máty by neměla být používána u pacientů s astmatem z důvodu přítomnosti alergenu mentolu.

Informace o použití
Plechovka je opatřena ventilem, proto je otevření zmrazené. Před prvním použitím zkontrolujte nepoužívanou bez ventilu.

Doporučené použití
Informace: Stisknutím tlačítka na vrchu plechovky množství výrobku ARIFOAM® na jedno použití (přibližně velikost všelidského ořechu).
1. Odstraňte z plechovky ochranný uzávěr.
2. Před každým použitím plechovku protřepejte po dobu alespoň 10 sekund.
3. Při apliikaci držte plechovku dnem nahoru.
4. Pomalu stiskněte trysku.
5. Prsty nanesete přímo na každý zub.
6. Nechte pacienta, aby ARIFOAM® vyplachoval.

Informace: Abyste zajistili účinnost výrobku, použte pipetu, s ní nanesete jíst, ale ani si vyplachovat ústa po dobu nejméně 30 minut po aplikace.

Likvidace
Obsah/nádoba zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/mezinárodními předpisy.

DA – DANSK / NO – NORSK / SV – SVENSKA

Læs og følg anbefalingerne/ anvisningerne i brugsanvisningen omhyggeligt nøje, inden/ferlinnan du tager produktet i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne.

Dette/Denna produkt/produktet kommer fra tilgængelig/finns i smage/smakene/smakerna bær/bär eller/eller og mint/ peppermyte/mint.

Tiltænkt brug/Avsedd användning
Klinikere/tandlækere anbefaler/rekommenderar ARIFOAM® til beskyttelse af tænder/tänder og at give en frisk fornemmelse/känsla i munden/munen efter en GBT-behandling.

Indikationer
Dette produkt er beregnet til brug/indicerad efter Guided Biofilm Therapy (GBT): Profylakse/ profylax mod caries og parodontose/tandlossning for velligbedslelse/behovsvård af tænder.
ARIFOAM® beskytter/skyddar tænderne/tänderna, giver/ger/ger tandrader og giver en frisk fornemmelse/känsla i munden/munnen efter behandlingen.

Tilsigtet bruger/Avsedd användare
Dette produkt er kun/endast beregnet/avsedd til professionel brug og til brug af tandlæger og tandplejere/ och tandvårdare.

Tilsigtede/Tiltænkte/Avsedda patientgrupper/ patientgrupper
Dette/Denna produkt/produkten er/är ikke/inte beregnet/avsedd til/tillänkt/för barn/barn under 7 år.

Tilsigtede/Tiltænkte/ Avsedda patientgrupper/ patientgrupper til/for/för ARIFOAM® Mint version/ version
Cetylpyridinmethylklorid/ Cetylpyridinmonklorid (CPC), mentol og natriumfluorid kan fremkalde/förkalkser/ orsaka allergiske/allergiska reaktioner/reaktioner.
Overdosering/Overdosis kan indagelse/svelging/förtäring af/av materialet/produkten kan fremkalde/förse til/ orsaka kvalme/illamående og/och opkastning/uppkast/ kräkningar. Mint version/ Myntversion/version/version: ARIFOAM® Mint/Mint er/är ikke/inte brugs/brukes/användas af/av astmatiske personer/ astmatikere/astmatiker på grund/grund/grund af/av tilstedeværelse/ närvaro af Holden/Hålt vak/borta fra varme, varme overflader/heta ytor, gnister, åbne ild/ild og andre antændelseskilder/ antändningskällor. Rygning/rökning/rökning forbudt/förbjuden. Spray ikke mod åben ild/låga eller andre antændelseskilder/ antändningskällor. Må ikke punkteres/borres/ brænnes, heller ikke efter brug. Opbevares/Förvaras på et godt ventileret sted/ Hold beholderen/behållaren tæt lukket/tillsluten. Beskyttes/Skydd mod direkte sollysvåda/ljus. Ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ (122 °F). Ved utilstrækkelig/ utilräcklig ventilation kan eksplosive blandinger/ blandningar dannes/uppstå. Opbevares/Förvaras utilgængelig/ut räckligt/utom räckhåll for børn/barn.

Bivirkninger og kontraindikationer
Cetylpyridinmonklorid (CPC) og natriumfluorid kan/ut utlösa allergiske reaktioner/ Overdosering/Overdos indtagelse/svelging af stoffet/ materialet kan/ska/ska/ska

HR – HRVATSKI

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte i slijedite preporuke u priručniku s uputama. Posebno pozornost obratite na sigurnosne mjere.

Ovaj proizvod dostupan je s okusima bobičastog voća i menta.

Namjena
Liječnice preporučuju AIRFLOW® za zaštitu zuba te osjetlja glavice i vrjetlja osjetnja nakon vođene terapije biofilmom (GBT).

Indikacije
Ovaj proizvod indiciran je za uporabu u sklopu protokola vođene terapije biofilmom (GBT): profilaksa za zaštitu od karijesa i parodontitis bolesti radi očuvanja zuba. AIRFLOW® ističe zube, tjeguje gingivu i pruža osjetaj svježine u ustima nakon tretmana.

Predvidenoi korisnik
Ovaj proizvod predviđen je samo za profesionalne svrhe i smije ga upotrebljavati samo stomatolozi, stomatološki terapeuti i zubni tehničari.

Predviđena skupina pacijenata
Ovaj proizvod nije namijenjen djeci mlađoj od 7 godina.

Predviđene skupine korisnika prijenosnog uređaja AIRFLOW® Mini
Samo za odrasle.

Osnovne sigurnosne mjere
Nemojte gutati.

Opasnost: Izazvan upalni aerosol
Spremnik pod tlakom: može prasnuti ako se zagrije. Čuvajte podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Nemojte pušiti. Nemojte prskati na otvorenoj plamu ili drugi izvor paljenja. Nemojte bušiti niti spaljivati, čak ni nakon upotrebe.
Čuvajte na dobro provazenom mjestu. Držite spremnik dobro zatvoren. Zaštitite od izravnog izlaganja suncu. Nemojte izlagati temperaturama iznad 50 °C / 122 °F. Moguće je stvaranje eksplozivnih smjesa ako prevrte nije dovršen proizvođen.
Držite izvan dohvata djece.

Nuspojave i kontraindikacije
Cetilpiridinijev klorid (CPC) i natrijev fluorid mogu izazvati alergijske reakcije.
Pretjerano gutanje materijala može izazvati mučninu i povraćanje.

Nuspojave i kontraindikacije za vrstju AIRFLOW® Mint
Cetilpiridinijev klorid (CPC), mentol i natrijev fluorid mogu izazvati alergijske reakcije. Pretjerano gutanje materijala može izazvati mučninu i povraćanje. Vrstja AIRFLOW® Mint ne smiju upotrebljavati astmatičari zbog alergena mentola.

Informacije o upotrebi
Limenka je spremljena hrtvom koja omogućuje evidentiranje neovlaštenog otvaranja. Prije prve upotrebe provjerite ispravnost hrtve koja omogućuje evidentiranje neovlaštenog otvaranja.

Preporučena upotreba
Informacije: Jedinim pritiskom na mlaznicu ispustit ćete dovoljnu prosječnu AIRFLOW® za jedno nanošenje (približne vrijednosti: 0,4 g).
1. Uklonite zaštitni poklopac s limenke.
2. Prije svake upotrebe protresite limenku najmanje 10 sekundi.
3. Tijekom primjene bočicu držite naopako.
4. Pokaž pritisnite mlaznicu.
5. Prstom ne nanesite gemu na svaki zub.
6. Dopustite pacijentu da isplijune proizvod. Nemojte ispirati.

Alapvető biztonsági óvintézkedések
Ne nyelje le a terméket.

Veszély: Rendkívül tűrzseszelyes aerosol.
Az edényben lévő nyomás: forróságnak kitett esetben felrobbanhat, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó.
Tilos a dobozban. Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szúrja ki és ne égesse el, használat után sem.
Száraz, hűvös helyen tárolja. A tartályt szorosan zárva tartani. Fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre.

Ez a termék Erdei gyümölcs és Menta ízben kapható.

A termék rendeltetése
A klinikusok a fogak védelmére, valamint a GBT-kezelés utáni sima és friss érzés érdekében ajánlják az AIRFLOW®-at.

Indikációk
Ez a termék az irányított biofilm-terápiás (GBT) protokoll részeként történő alkalmazásra javallott: a fogak megőrzését célzó profilaxis a fogszuvasodás és a parodontitis betegségek elleni védelem érdekében.
Az AIRFLOW® vidd a fogakat, ápolja a fogínyt és friss érzést biztosít a szájban a kezelések után.

Rendeltetészerű felhasználók
Ez a termék kizárólag professzionális célokra és fogászszakemberek, fogászati terapeuták és fogtechnikusok általi használatra szolgál.

Rendeltetészerű betegcsoport
Ez a termék nem használható 7 év alatti gyermekek.

Rendeltetészerű betegcsoportok az AIRFLOW® Menta ízesítésű vezetőhöz
Csak felnőtteknek.

Alapvető biztonsági óvintézkedések
Ne nyelje le a terméket.

Veszély: Rendkívül tűrzseszelyes aerosol.
Az edényben lévő nyomás: forróságnak kitett esetben felrobbanhat, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó.
Tilos a dobozban. Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szúrja ki és ne égesse el, használat után sem.
Száraz, hűvös helyen tárolja. A tartályt szorosan zárva tartani. Fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre.

Ez a termék Erdei gyümölcs és Menta ízben kapható.

A termék rendeltetése
A klinikusok a fogak védelmére, valamint a GBT-kezelés utáni sima és friss érzés érdekében ajánlják az AIRFLOW®-at.

Indikációk
Ez a termék az irányított biofilm-terápiás (GBT) protokoll részeként történő alkalmazásra javallott: a fogak megőrzését célzó profilaxis a fogszuvasodás és a parodontitis betegségek elleni védelem érdekében.
Az AIRFLOW® vidd a fogakat, ápolja a fogínyt és friss érzést biztosít a szájban a kezelések után.

Rendeltetészerű felhasználók
Ez a termék kizárólag professzionális célokra és fogászszakemberek, fogászati terapeuták és fogtechnikusok általi használatra szolgál.

A használatra vonatkozó információk
A fákon felnőttek jelző sávelemmel van ellátva.
Az első használat előtt ellenőrizze a felnőttek jelző sávelem épségét.

Javasolt használat
Információ: A szájadag egyszeri megnyomása egy alkalmazásnak elegendő AIRFLOW® -at adagol (kb. dióméj méretű).
1. Vegye le a védőkupakot a flakonról.
2. Minden használat előtt legalább 10 másodpercig rázza fel a flakont.
3. Alkalmazás közben tartsa a flakont fejjel lefelé.
4. Lassan nyomja meg a szórófejet.
5. Vigye fel a habot minden egyes fogra az ujjával.
6. Hagyja, hogy a beteg kiköpje a terméket. Ne öblítsen.

Információ: A termék hatékonyságának biztosítása érdekében utasítsa a beteget, hogy az alkalmazott követően legalább 30 percig ne egyen, ne igyon, és ne öblítsen.

Ártalmatlanítás
A tartalmát/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell hulladékként kezelni.

IT – ITALIANO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e seguire attentamente le raccomandazioni riportate nel manuale di istruzioni. Prestare particolare attenzione alle precauzioni per la sicurezza.

Questo prodotto è disponibile in gusti Bacca e Menta.

Uso previsto
Il medici raccomandano l'utilizzo di AIRFLOW® per protteggere i denti e offrire una sensazione di freschezza e smalto liscio dopo un trattamento GBT.

Indicazioni
Il prodotto è indicato per essere utilizzato nella Guided Biofilm Therapy (GBT), un protocollo di profilassi conservativa e malattia parodontale, con (obiettivo di conservare i denti naturali).
AIRFLOW® protegge i denti, si prende cura delle gengive e lascia una sensazione di freschezza in bocca dopo il trattamento.

Utilizzatori previsti
Il prodotto deve essere utilizzato da parte di dentisti e igienisti dentali, esclusivamente per fini professionali.

Odlaganje
Odložite sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

HU – MAGYAR

A jelen termék használata előtt figyelmesen olvassa el a tartsa be a használati utasítás ajánlásait. Fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre.

Ez a termék Erdei gyümölcs és Menta ízben kapható.

A termék rendeltetése
A klinikusok a fogak védelmére, valamint a GBT-kezelés utáni sima és friss érzés érdekében ajánlják az AIRFLOW®-at.

Indikációk
Ez a termék az irányított biofilm-terápiás (GBT) protokoll részeként alkalmazásra javallott: a fogak megőrzését célzó profilaxis a fogszuvasodás és a parodontitis betegségek elleni védelem érdekében.
Az AIRFLOW® vidd a fogakat, ápolja a fogínyt és friss érzést biztosít a szájban a kezelések után.

Rendeltetészerű felhasználók
Ez a termék kizárólag professzionális célokra és fogászszakemberek, fogászati terapeuták és fogtechnikusok általi használatra szolgál.

A használatra vonatkozó információk
A fákon felnőttek jelző sávelemmel van ellátva.
Az első használat előtt ellenőrizze a felnőttek jelző sávelem épségét.

Javasolt használat
Információ: A szájadag egyszeri megnyomása egy alkalmazásnak elegendő AIRFLOW® -at adagol (kb. dióméj méretű).
1. Vegye le a védőkupakot a flakonról.
2. Minden használat előtt legalább 10 másodpercig rázza fel a flakont.
3. Alkalmazás közben tartsa a flakont fejjel lefelé.
4. Lassan nyomja meg a szórófejet.
5. Vigye fel a habot minden egyes fogra az ujjával.
6. Hagyja, hogy a beteg kiköpje a terméket. Ne öblítsen.

Információ: A termék hatékonyságának biztosítása érdekében utasítsa a beteget, hogy az alkalmazott követően legalább 30 percig ne egyen, ne igyon, és ne öblítsen.

Ártalmatlanítás
A tartalmát/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell hulladékként kezelni.

DE – DEUTSCH

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts in der Gebrauchsanweisung angegeben Empfehlungen und befolgen Sie sie. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen.

Dieses Produkt ist in Geschmacksrichtungen Waldbeere und Minze erhältlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Anwendung von AIRFLOW® wird Zahnärzten empfohlen, um die Zähne zu schützen und die Empfindlichkeit der Zahnhälse nach der Behandlung zu verbessern. Es reinigt die Zähne, pflegt das Zahnfleisch und sorgt für ein frisches Gefühl im Mund nach der Behandlung.

Beabsichtigte Anwender
Das Produkt ist allein zu professionellen Zwecken bestimmt und darf von Zahnärzten, Dentalhygienikern und Zahntechnikern verwendet werden.

Beabsichtigte Patientengruppen
Das Produkt ist nicht bestimmt für Kinder unter 7 Jahren.

Beabsichtigte Anwendergruppen für AIRFLOW® Mint-Sorte
Allein von volljährigen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
Nicht verschlucken.

Gefahr: Zerstiebt unter Druck stehendes Aerosol.
Verpackung unter Druck: kann erhitzt, nicht in Reichweite von Kindern, nicht in Reichweite von Haustieren, nicht in Reichweite von Nutztieren, nicht in Reichweite von Wildtieren, nicht in Reichweite von Menschen, nicht in Reichweite von Personen, nicht in Reichweite von Personen, nicht in Reichweite von Person